


Sweater Lya



Schnittskizze:




#sweaterlya

Art.-Nr: 1-E-41

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:



Nähanleitung • Schnittmuster


Einkaufsliste Shirt Lya

Material

- Sweat Jersey, Fleece, French Terry
- Kordel für die Kapuze
- Ösen Patches
- Rest Gewebeeinlage für Ösen

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe	
34/36	1,10m
38/40	1,10m
42/44	1,20m
46/52	1,30m
54	1,40m



Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 4
Richtige Größe finden / Schnitt anpassen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Zuschneiden	Seite 8


Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldeformular](#)



Projektplanung Modell:

Stoffzusammenstellung




Stoff 1



Stoff 2



Futter



Einlage

Persönliche Maße

Oberweite:	Rocklänge:
Taillenweite:	Seitliche Beinlänge:
Hüftweite:	Rückenlänge:
Ärmellänge:	Oberarm Umfang:
Sonstiges:	
Konfektionsgröße:	
Infos und Notizen:	

Einkaufsliste:

- Stoffmenge: _____
- Futterstoff: _____
- Knöpfe: _____
- Reißverschluss: _____
- Einlage: _____
- Borten: _____
- Sonstiges: _____
- _____
- _____

Notizen:

- genäht am: _____
- für: _____
- Größe: _____
- Änderungen: _____
- _____
- Beim nächsten Mal beachten: _____
- _____
- _____



Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht


Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.

Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden



1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind Oberweite und Hüftweite. Der Schnitt wird nach der Oberweite ausgewählt und die Hüftweite wird evtl. angepasst.

Infos zur Passform / Sitz:

Das Shirt sitzt locker, leger

Infos zum Schnitt Anpassen:


Das Shirt kann in der Länge beliebig verlängert oder gekürzt werden

Infos zum Schnitt ausmessen:

Es werden die Oberweite und die Hüftweite ausgemessen



Technische Zeichnung:



Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will.

Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.


Zuschneideplan

Zuschnitt	Oberstoff
Vorderteil	1x Stoffbruch
Rückenteil	1x Stoffbruch
Kapuze	2x gegengleich
Ärmelblenden	2x
Tailenbündchen	1x Stoffbruch
Tasche	1x Stoffbruch

Oberstoffe



Die Rückseite ist weiß



Die Nahtzugaben sind wie folgt:

Nähte 1cm

Kapuzenumbruch 6cm


(Siehe auch techn. Zeichnung – gestrichelte Linie Schnitt, durchgezogene Linie die Nahtzugabe)



Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

Nähen mit der Overlock

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.



Ein tolles [Video dazu gibt es übrigens von Makerist.](#)

Nähst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Nähen mit der Nähmaschine


Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung.

Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Hast Du keine Overlock, dann kannst Du die Stoffe mit einem Zick-Zack-Stich versäubern.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.


Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren



Zugeschnittene Teile



Zuschneideplan




- Vorderteil
- Rückenteil
- 2 Blenden für die Ärmel
- Taillenbund
- 2x Kapuze
- 1x Tasche

Tipp:

Siehe auch unser [>>Tutorial](#), wie Du ganz einfach Deinen eigenen Stoffbruch legen kannst.




Wickelkapuze





Wir nähen mit der Overlock

- Umbruch von 6cm an der vorderen Kante nach links umbügeln - auf beiden Teilen die Abnäher nähen
- Ösen an die Kapuze anbringen (Diese kannst Du sticken, Stickdatei liegt bei) alternativ Ösen einschlagen, Ösenpatches aufnähen oder ganz einfach: Knopflöcher einnähen
- Bei allen Verarbeitungsmethoden ist es wichtig die Rückseite mit Gewebeeinlage zu verstärken




- Beide Kapuzenteile rechts auf rechts legen, die hintere Mitte Nähen - Umbruch nach links umschlagen
- Mit der Cover nähen (alternativ die Kanten versäubern und mit einem größeren Stich den Kapuzenumbruch annähen (Stichlänge ca. 4)
- Kapuze unten am Umbruch in Form schneiden, der Umbruch steht etwas über






- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen - beide Schulternähte nähen




- Am Vorder-/Rückenteil jeweils die Mitte markieren / die Abnäher treffen auf die Schulterpunkte
- Die Kapuze überlappt vorne ca. 4cm – die Kapuze an der vorderen Mitte aufeinanderlegen
- Mit dem Kapuzenbogen nach unten liegend in den Halsausschnitt schieben – der Stoff liegt innen rechts auf rechts



- Die vordere Mitte der Kapuze auf die vordere Mitte des Halsausschnittes legen – ebenso die rückwärtige Mitte des Shirts trifft auf die hintere Kapuzennaht
- Rundherum feststecken – annähen (genäht wird in der Kapuze) – auf Seite 11 siehst Du Detailfotos wie es genäht ist.
- Nun kannst Du das Shirt wenden


Tasche



- An beiden Taschen die Nahtzugabe von 1cm nach links bügeln
- Versäubern
- Umnähen (Stichwahl 4)




Detailfotos Kapuze




- Vorne überlappt die Kapuze ca. 3-4 cm
- Am einfachsten ist es, wenn Du die Kapuze als erstes in der hinteren Mitte fixierst. Anschließend an den Schulterpunkten – auf beiden Seiten. Zuletzt steckst Du die beiden Kapuzenteile in der vorderen Mitte übereinander






- Für die Taschen befindet sich auf der Seite eine Markierung
- Als erstes markierst Du Dir eine Linie in Höhe der Seitenmarkierung
- Eine zweite Linie bringst Du Richtung Saum an – mit einem Abstand von 1cm = Anlegelinie für die Nahtzugabe






- Lege Deine Tasche rechts auf rechts an der Linie für die Nahtzugabe auf, wie hier gezeigt
- Nähe die Tasche in Höhe der Markierung auf
- Nun klappst Du den Taschenbeutel herunter und zugleich ist die Naht in der Tasche verschwunden



- Um Deine weiteren Arbeiten zu erleichtern kannst Du die Tasche in der Seitennaht mit einem größeren Stich fixieren
- Ebenfalls in der vorderen Mitte



Ärmelblenden



- Ärmelblenden der Länge nach zur Hälfte legen - bügeln
- Die Blenden mit den offenen Kanten an die Armausschnitte nähen - die Ärmelblenden werden dabei leicht gedehnt
- Auf der anderen Seite wiederholen
- Blenden nach außen bügeln
- Die Nahtzugabe wird in das Shirt gelegt
- Wer mag, kann die Naht noch absteppen
- Beide Seitennähte nähen





Ärmelblende von rechts



und von der Innenseite



Tailenbündchen




- Tailenbündchen der Hälfte nach zur Länge legen - bügeln
- Anschließend zum Ring an der kurzen Seite zusammennähen
- Tutorial zum Annähen von Bündchen liegt als extra Anleitung im Schnitt bei
- Bündchen, sowie Shirt in Viertel unterteilen
- Bündchen an das Shirt stecken (rechts auf rechts) und leicht gedehnt annähen



Restarbeiten

- Alle überstehenden Fäden abschneiden
- Overlockfäden vernähen
- Bändchen in die Kapuze einziehen
- Abschließend einmal komplett bügeln



Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!
Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #sweaterlya

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

