

Nähanleitung • Schnittmuster

Nähanleitung • Schnittmuster



Bluse Belle

www.toscaminni.de
Designerin: Silvia Maria P. Vogt

Nähanleitung • Schnittmuster

Bluse Belle


Art.-Nr: 12-E-4

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:



Schnittskizze



Material

Webstoffe
Original ist Leinen

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Für alle Größen 1.80 m

www.toscaminni.de
Designerin: Silvia Maria P. Vogt

Nutzungslizenz Schnittmuster und Stickdateien

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen.

Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurde von uns entworfen und gestaltet.

Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt oder kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt ausdrucken

Die gespeicherte Datei öffnest Du mit dem Adobe Reader. Falls Du dieses Leseprogramm noch nicht haben solltest, kannst Du Dir das unter folgender Internetadresse kostenlos herunterladen und installieren. <http://get.adobe.com/de/reader/>


Drucker richtig einstellen

Druckausrichtung: Hochformat (nicht Querformat)
Skalierung (Zoom) muss auf 100% eingestellt sein
(nicht tatsächliche Größe oder Skalierung einstellen)


Zur Kontrolle, ob der Drucker richtig einstellt ist, drucke zunächst nur das Testquadrat aus, damit Du ggf. teure Fehldrucke vermeiden kannst.

Die Seitenlänge muss 10cm/10cm betragen.

Das Testquadrat ist extra als pdf-Datei mit beigelegt.



Schnitt zusammenkleben



An den Ecken findest Du Passzeichen – jeweils $\frac{1}{4}$ Kreis
Schnittlinien und Passzeichen müssen aufeinandertreffen.

Tipp:

Die Ränder so abschneiden, dass rechts jeweils ein Rand zum Aufeinander kleben übrig bleibt.

Die Blätter liegen dann ca. 0,5cm übereinander und das zusammenkleben fällt leichter.

Es gibt noch eine schnellere Methode, die könnt Ihr Euch bei „Anna einfach nähen“ ansehen

<https://www.youtube.com/watch?v=PwjRo7vxLxk>

Das ist absolut gekonnt und so easy

Nähanleitung • Schnittmuster

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Viele haben Maße die vielleicht über 2 oder 3 Größen laut Maßtabelle laufen.

Beispiel: Oberweite wäre laut Maßtabelle Größe 36 – Taille Größe 32, Hüfte Größe 40.

Wie gehst Du vor?

Prüfe, wo die Figurbetonung im Schnitt liegt. Hier ein paar Beispiele, um das Prinzip zu verstehen:

Etuikleid

Hier geht man von der Hüfte aus – anhand der obigen Maße wählst Du den Schnitt anhand der Hüftweite aus, d.h. Größe 40 und passt die restlichen Maße an.

Kleid mit Tellerrock

Oberweite ist maßgebend und die Taille muss angepasst werden. Hier Größe: 36

Hose

Taille und Hüfte betonen die Figur – wir wählen Größe 40 und passen den Rest an.

Empirekleid

Oberweite ist maßgebend und der Rest muss angepasst werden.

Nähanleitung • Schnittmuster

Stoff-Dehnung berücksichtigen:

Ebenso ist die Dehnung des Stoffes entscheidend. Ein und derselbe Schnitt wirken – je nach Stoffdehnung unterschiedlich. Wenn Du Jersey verwendest, der sich stark zieht, musst Du Dich evtl. für eine andere Verarbeitung entscheiden, als wie beispielsweise in der Anleitung gezeigt.

Individuelle Figur berücksichtigen:

Außerdem solltest Du die „Weite“ sowie auch die „Länge“ des Kleidungsstückes für Dich überprüfen. Bist Du recht klein oder groß, hast Du übermäßig starke Oberarme oder besonders lange Arme, dann plane einfach beim Zuschnitt mehr Spielraum mit ein, um die Maße später individuell anzupassen.

Nahtzugabe 2 cm – Profis machen es vor:

Um mehr Spielraum an Taille und Hüfte zu haben, empfiehlt es sich, an den Seitennähten 2cm Nahtzugabe zugeben.

Schneiderpuppe:

Ein gutes Hilfsmittel wäre auch eine größenverstellbare Schneiderpuppe an der Du Deine eigenen Maße anpassen kannst. Die Anschaffung lohnt sich, wenn Du gerne und viel nähst.

Verarbeitung von Web- und Jerseystoffen:

Bei Jersey musst Du die Elastizität berücksichtigen, weil diese differiert, auch wenn jeder Jersey die gleiche Stoffzusammensetzung hat. Webstoffe, verzeihen nur schwer Nähfehler.

Nähanleitung • Schnittmuster

Probemodell zum Teil anfertigen – z.B. bei Schnitten, die die Oberweite betonen:

Es genügt, wenn Du das Oberteil probenähst: Also Zuschneiden, heften, Anprobe machen und ggf. Änderungen vornehmen. Im Anschluss etwaige Änderungen auf den Schnitt übertragen.

Modell aus Klebenessel anfertigen:

Bei teuren Stoffen empfiehlt sich ein Modell aus Nesselstoff. Zu nähen. Anschließend übernimmst Du alle Änderungen auf Deinen Papierschnitt und erst dann schneidest Du Deinen Lieblingsstoff zu.

Anpassungen vornehmen – so geht's:

You Tube Videos sind kostenlos und sehr zu empfehlen – sie zeigen auch andere Nähschritte, die Du vielleicht noch nicht kennst und ersparen Dir einen Nähkurs. Empfehlenswert sind Videos von „Piexsu“ oder „Anna“ von „Einfach nähen“.


Makerist: Diese Videos sind zwar kostenpflichtig, lohnen sich jedoch voll und ganz. Die Verarbeitung wird von Profis gezeigt.

Fazit: Die *Investition in die Arbeitsvorbereitung*, d.h. genaues Ausmessen + Testmodell lohnt sich.


Dein Erfolg: Ein perfekt sitzendes Unikat, das Deine Persönlichkeit unterstricht.

Gleiches gilt auch für Kinderkleidung – nicht jedes Kind entwickelt sich gemäß der vorgegebenen Maßtabelle und der Schnitt sollte dann entsprechend angepasst werden, damit das Kleidungsstück sitzt.

Schnittskizze:



Technische Zeichnung:



Nähanleitung • Schnittmuster

Maßtabelle

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Schulterbreite	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

Nähanleitung • Schnittmuster

Material

- Webstoffe
- Alternativ auch Jersey
- Leichte Einlage
- 8 Knöpfe

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Für alle Größen 1,50 m

Wer den Tailliengummi nicht so eng möchte, sollte am besten an sich selber abmessen.
Bund und Bänder sind 40 cm – das kann man evtl. bei breiterem Stoff oder der S Größe an der Seite abschneiden

Nähanleitung • Schnittmuster

Zuschneideplan

Oberstoff	Zuschnitt	Einlage
Rechts/links Vorderteil	Jeweils 1 x	
Rücken / Passe	1 x im	
Ärmel /Manschetten	Jeweils 2 m	Manschetten
Kragen	2 x	Oberkragen
Linke/rechte Blende für Vorderteile	Jeweils 1 x	Blenden

Arbeiten die immer gleich sind:

Wichtig: Bevor man den Stoff zuschneidet, immer genau nachmessen.

Maßgebend sind die

- Oberweite
- Taillenweite
- Hüftweite

Hinweis:

Nahtzugabe bitte dem Schnittmuster entnehmen

Wir raten zu einer Nahtzugabe von 1 cm

Und los geht's:


Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die Du auf den Stoff übertragen sollst. Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Saumzugabe schneiden.


Bei Stoffen die links und rechts gleich sind oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern

Zuschneideplan



Zugeschnittene Teile




Auf die rosafarbenen Teile gehört auf die Rückseite Einlage aufgebügelt.

Wenn der Stoff sehr leicht ist, sollte auch auf die Manschetten eine leichte Einlage aufgebügelt werden

Arbeitsschritte



Abnäher nähen



Die Vorderteile jeweils so falten, dass die Abnäherlinien aufeinandertreffen; rechte Stoffseiten sind innen. Die Abnäherlinien entweder heften oder stecken.

An der Kante beginnen, am Anfang verriegeln, die Naht am Abnäherende möglichst flach auslaufen lassen, damit sich keine unschönen Tütchen ergeben.

Das Ende der Naht verknoten, dieses Mal wird also nichts verriegelt



Die Belege auf die beiden Vorderteile steppen, die Teile liegen rechts auf rechts

Anschließend den Beleg nach links bügeln

Den Beleg an der Aussenkante mit der Overlock versäubern


Nähanleitung • Schnittmuster

Passe an das Rückenteil nähen

Die Passennaht auf der linken Seite mit der Overlock versäubern, dabei können beide Stofflagen zusammengefaßt werden

Anschließend bügeln, die Naht wird nach oben in die Passe gebügelt

Auf der rechten Seite knappkantig absteppen




Nähen des Stehkragens

Der Kragen wird mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten, auf den Oberkragen wird Einlage gebügelt

Bitte beachten, dass der Kragen asymmetrisch ist und Du deshalb auf die richtige Seite achten mußt.

Die Nahtzugabe des Unterkragens auf der unteren Seite, 1 cm, nach links bügeln





Beide Kragenteile zusammennähen, dabei am Anfang und am Ende starten bzw. stoppen 1 cm vom Rand – also Nahtzugabe siehe Pfeil

Nähanleitung • Schnittmuster

Vorder- und Rückenteil an beiden Schultern zusammennähen, die Naht kann wieder mit beiden Stofflagen versäubert werden.
Nun kannst Du den Kragen auf der Seite an die Bluse stecken


Nun kannst Du den Kragen annähen, die Belege sind vorne nach links gewendet, entweder anheften oder anstecken




Auf der Innenseite nun die bereits vorgebügelte Nahtzugabe
über die Ansatznaht des Kragens legen, feststecken
Mit der Hand annähen

Nähanleitung • Schnittmuster


Die Ärmel in die Bluse einnähen, genäht wird auf der Innenseite des Ärmels



Manschetten nähen, anschließend wenden und zur Hälfte legen




Die Bluse an der Seite zusammennähen, am Ärmel starten und unten in der Seitennaht enden. Beiden Stofflagen zusammen versäubern




Nähanleitung • Schnittmuster

Die Falte in den Ärmel stecken, das Bündchen nach innen schieben, annähen anschließend wieder versäubern




Nähanleitung • Schnittmuster




Zuletzt werden die Knopflöcher eingenäht
und auf der anderen Seite die Knöpfe

Bevor Du loslegst solltest du auf einem
Probeflecken ein Probeknopfloch testen.

Das Probefleckchen sollte die gleichen
Eigenschaften haben wie die Originalleiste der
Bluse. Das heißt, wenn Du Einlage untergebügelt
hast, solltest Du Deinen Probeflecken ebenfalls
so vorbereiten, nur das gewährleistet ein gutes
Ergebnis.



Den Saum mit der Overlock versäubern
Anschließend legst Du die Knopflochblende nach links
Und steppst innerhalb der Nahtzugabe ab



Den Saum nach links bügeln und absteppen



Nähanleitung • Schnittmuster



Hat Dir unter Schnittmuster gefallen?

Dann würden wir uns über Deine Weiterempfehlung sehr freuen, zum Beispiel durch einen Facebook-Eintrag, Abgabe einer netten Bewertung, Blogeintrag oder was Dir einfällt.

Wenn nicht?

Dann schreib uns bitte eine Email und hilf uns, damit wir es besser machen können.

Werde Mitglied in unserer Facebook-Gruppe ...

... und zeig uns, was Du genäht hast, Du findest uns unter >> TOSCAminni-Nähcafé

>> TOSCAminni-Nähcafé



Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793