



Nähanleitung:

- Kleid aus Webware (Jersey geht auch)
- Anfertigung runder Ausschnitt
- Abfüttern
- Reißverschluss
- Bahnenrock



Schnittskizze:




#kleidvalentine

Art.-Nr: 2-E-1

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:





Nähanleitung • Schnittmuster

Einkaufsliste Vintagekleid Valentine Variante mit Abfüttern

Material

- Webstoffe: Baumwolle, Leinen oder Jersey (festere Jerseystoffe)
- Webstoff für Paspelband
- 3m Paspolschnur/Paspelschnur 3-4mm breit)
- Nahtband zum Aufbügeln
- Leichte Einlage für die Belege ca. 50 cm
- Reißverschluss ca. 55cm (wenn Du Webware verwendest)

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Ober-/Futterstoff

Größe: 34/36	2,30m	2,50m
Größe: 38	2,40m	2,60m
Größe: 40/42	2,50m	2,70m
Größe: 44/46	2,70m	2,90m

Hinweis:

Du kannst zwischen Tellerock und Bahnenrock wählen. Beachte hier die Hinweis auf Seite 22/23 ganz am Ende der Nähanleitung

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Schnitt anpassen	Seite 5
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 6
Zuschneiden	Seite 7

Melde Dich an für unseren Newsletter



Profitiere von exklusiven Vorteilen.

[>>Zum Anmeldeformular](#)



Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht


Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.

Tipps für Beamernutzer:


Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



Richtige Größe finden



1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62

Entscheidend für die Größenauswahl ist die Oberweite sowie Hüftweite.



Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung


Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Das Oberteil sollte an der Taille enden.

Überprüfe die Rocklänge und ändere sie ggf. auf Dich ab. Die Weite kannst Du an den Seitennähten regulieren – liegst Du zwischen zwei Größen kannst Du auch an den Seitennähten 2cm zugeben, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen.

Vergleiche vor dem Zuschnitt Deine persönlichen Maße mit den Maßen des Papierschnitts – zeichne Dir die enthaltende Nahtzugabe an, denn diese musst Du beim Ausmessen wieder herausrechnen.


Beachte auch unser [>>kostenloses Nähtutorial](#) zum Thema Schnitt ausmessen




- Teile auf der rechten Seite mit der Overlock versäubern
- Falls der Stoff sehr franzt, raten wir Dir die kompletten Teile zu versäubern – ist das nicht der Fall, reicht es, die Seitennähte vom Rock, sowie den Saum am Oberstoff und am Futter zu versäubern
- Für die Nähte Geradstich, Einstellung 2,5 – 3 einstellen
- Für das Absteppen von Kanten, wie Beispielsweise die Kapuze eine Einstellung von 4 verwenden
- Nähte flach bügeln



Technische Zeichnung:



Bahnenrock oder Tellerrock



Zuschneideplan

Oberstoff	Zuschnitt	Futterstoff	Einlage
Mittl. Vorderteil	1xStoffbruch	1xStoffbruch	Oben am Ausschnitt
Seitl. Vorderteil	2x	2x	
Mittl. Rückenteil	2x	2x	
Vorderes Miederteil	1xStoffbruch	1xStoffbruch	1xStoffbruch
Hinteres Miederteil	1xStoffbruch	1xStoffbruch	1xStoffbruch
Vordere Rockbahn	4x	4x	
Hinterere Rockbahn Seite	2x	2x	
Hinterere Rockbahn Mitte	2x	2x	
Alternativ Tellerrock	1xStoffbruch		
Ärmel (kurz/lang)	2x		



Oberstoff



Rückseite weiß



Futterstoff

Hinweis:

Die Nahtzugabe steht auf dem Schnitt.

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.





Und los geht's:



Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern


Zuschneideplan




Der Tellerrock wird in der zweiten Nähanleitung erklärt – hier findest Du den entsprechenden Zuschneideplan. Beachte bitte auch Seite 22/23 dieser Nähanleitung.






Zugeschnittene Teile:



Zugeschnittene Teile Futter:






Auf das Oberteil an den Rundungen Nahtband aufbügeln

Miederteile mit Gewebe-
einlage verstärken


Ausschnitt vorbereiten (optional)




Wir haben als Hingucker ein kleine Aussparung am Oberteil angebracht, das machst Du wie folgt. Wenn Du den Ausschnitt nicht haben möchtest, mach weiter mit Seite 10 Vorderteil nähen.



1



2




3



- Auf dem Schnitt die Rundung für den kleinen (1)
- Ausschnitt ausschneiden
- Auf das Vorderteil übertragen (2)
- Ausschneiden (3)



Bevor Du los nähen kannst, benötigst Du eine Paspel. Wenn Du nicht weißt wie man eine Paspel anfertigt, empfehlen wir Dir das Video von [„>>Anna einfach nähen“](#)




- Paspel auf der rechten Seite um den Ausschnitt nähen (1)
- Auf die Rückseite klappen (2)
- An den Rundungen einschneiden (3)
- Bügeln
- Auf der rechten Seite absteppen (4)

Vorderteil nähen - Du benötigst :



Mittleres Vorderteil mit dem fertigen Ausschnitt

Die beiden seidl. Vorderteile


- Jeweils die beiden seidl. Vorderteile an das mittl. Vorderteil stecken
- Nähen
- Passpunkte beachten
- Anschließend die Nähte vorsichtig ausbügeln



Paspelstreifen an das vordere Miederteil oben aufnähen






Mieder an das Oberteil nähen






Wir nähen das rückwärtige Teil - Du benötigst:

Die beiden mittleren Rückenteil
Die beiden seidl. Rückenteile


- Seidl. Rückenteil an das mittlere Rückenteil stecken - nähen
- Auf der anderen Seite wiederholen
- Nähte ausbügeln




An das hintere Mieder oben die Paspel aufnähen (1)
Das Mieder an das hintere Rückenteil annähen (2)




An das hintere Mieder unten ebenfalls eine Paspel aufnähen



Wenn Du Dich für den Tellerrock entschieden hast, kannst Du jetzt, wenn alle Paspeln vorne und auf der Rückseite angenäht sind, die Seitennähte schließen und den Tellerrock annähen – mehr dazu auf den vorletzten Seiten des Ebooks – Du solltest auch jetzt das Oberteil anprobieren ob es richtig auf Figur sitzt. Das Mieder würde mit einem zu losen Sitz nicht schön aussehen.



Paspel an das vordere Mieder unten annähen




Rock und Futterrock nähen – Du benötigst:


Wie der Tellerrock genäht wird erklären wir in der zweiten Nähanleitung beachte auch die Nähsschritte hierfür auf Seite 22/23

Die 4 vorderen Rockbahnen

Die Rockbahnen zusammennähen, darauf achten, dass die Teile nicht verzogen werden




Vorderes Rockteil



Du benötigst:

Das seidl. Rockteil und das mittl. Rockteil


- Die beiden Teile zusammennähen
- Nähte ausbügeln - auf der anderen Seite wiederholen



Rock an das vordere Mieder nähen



Die hinteren Rockteile ebenfalls annähen



Reisverschluss einnähen:

Solltest Du Dich bei diesem Kleid für Webware entschieden haben, wird im Rücken ein Reißverschluss eingenäht.

Bist du noch kein Profi im Einnähen von Reissverschlüssen, empfehlen wir Dir die Videos von [>>„Anna einfach nähen“](#)


Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet – weitere Videos dazu hier:

[>>Nahtverdeckter Reißverschluss](#)


[>>Nahtverdeckter Reißverschluss mit Futter](#)



- Hintere Mitte bis zu Deiner Länge des Reißverschlusses zunähen
- Reißverschluss einnähen




Nähe die beiden Rückenteile an der Schulter mit dem Vorderteil zusammen



Futter nähen - Du benötigst:

Mittl. Vorderteil + Seidl. Vorderteil

- Seidl. Vorderteil an das mittl. Rückenteil nähen – Nähte bügeln
- Vorderes Miederteil an das Oberteil nähen
- Hier wird keine Paspel eingenäht





Du benötigst die beiden mittl. Rückenteil und die beiden seidl. Rückenteile

Seidl. Rückenteil an das mittlere Rückenteil annähen - bügeln


Anschließend das hintere Mieder an die jeweiligen Rückenteile annähen



Das fertige Vorderteil mit dem Rückenteil zusammennähen Teile rechts auf rechts legen, die schönen Seiten liegen innen – alle Nähte ausbügeln




Sieht dann so aus





Rock zusammennähen - Du benötigst das seidl. Rockteil und das mittl. Rockteil

- Die beiden Teile zusammennähen Nähte ausbügeln
- Auf der anderen Seite wiederholen
- Die 4 vorderen Rockbahnen ebenfalls zusammennähen
- An das Vorder- bzw. Rückenteil annähen, wie bereits beim Oberstoff gezeigt.



Das Oberkleid und das Futterkleid sollten nun so aussehen:

- Das Futterkleid auf links wenden - Seitennähte auf beiden Seiten nähen
- Oberkleid ebenfalls auf links wenden, beide Seiten nähen, anschließend wird es wieder nach rechts gewendet
- Im Rücken werden am Futter die 2cm Nahtzugabe umgeschlagen
- Du schiebst das Futter so in das Oberkleid, dass die linken Seiten aufeinander liegen.
- Futter mit dem Oberkleid am Halsausschnitt zusammennähen (es wird nichts verstärkt)
- **Bevor Du los nährst, kannst Du die Seitenteile am Oberstoff heften und ein Anprobe vornehmen, ob die Weite passt**





Du nährst nun das Futter und den Oberstoff am Hals zusammen, ca. 0,7mm vom Rand entfernt

Das Ausschnittloch, dass Du bereits mit Paspel versäubert hast, gut mit dem Futter zusammenstecken. Futter in der Mitte einschneiden und wie hier gezeigt schräg einschneiden

Auf links wenden, die eingeschnittene Nahtzugabe in das Futter klappen und rund um den Ausschnitt feststecken - mit der Hand sorgfältig annähen



Futter mit dem Oberstoff an den Ärmeln zusammen nähen ca. 0,5cm vom Rand entfernt




Den Saum der Ärmel vorbügeln - Ärmel zusammennähen (Die Arbeitsweise bleibt gleich, egal ob kurzer oder $\frac{3}{4}$ Ärmel)

Ärmel in das Kleid einsetzen, dabei die Passpunkte beachten, oben wird der Ärmel etwas eingehalten, er hat Mehrweite





Der Halsausschnitt wird mit einem Schrägband versäubert:

Halsausschnitt abmessen und Schrägband 4cm breit (gefaltzt vernäht 1cm), in ausreichender Länge zuschneiden und vorbügeln. Schrägband wird ebenso wie Paspelband zugeschnitten, lediglich ohne Kordel in der Mitte




Das Schrägband wird in 2 Schritten angenäht:

Dein Schrägband ist vorgefaltzt und gebügelt - am Anfang ist es 1 cm umgeschlagen. Nun legst Du den Halsausschnitt auf die eine Hälfte des Schrägbandes bis knapp vor die Mitte. Du steppst den Halsausschnitt ca 0,5 cm vom Rand entfernt an (1)





In der Mitte bei dem kleinen Ausschnitt ist das Schrägband ca. 2cm in der Luft (siehe Pfeil)

Hier musst Du unbedingt darauf achten, dass der Halsausschnitt nicht verschoben wird, ansonsten wellt sich der kleine Ausschnitt – es ist hier hilfreich, wenn Du Dir das Schrägband erst vorheftest und anschließend das Oberteil flach auf den Tisch legst um zu prüfen ob es passt



Nun klappst Du das Schrägband nach rechts über die Naht und steppst knappkantig (ca. 1mm innerhalb) das Schrägband nochmals ab /siehe Pfeil)



Saum nähen:

Saum mit der Overlock versäubern (oder Zickzackstich mit Nähmaschine)


1cm nach links bügeln und auf der rechten Seite den Saum mit Steppstich Größe „4“ nähen

Das Futter entsprechend dem Oberrock kürzen, es sollte ca. 3cm kürzer sein, ebenfalls wieder mit der Overlock versäubern, Saum wieder nach links bügeln absteppen

Schleife nähen:





Wir haben sie aus den Resten des Schrägbandes genäht

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Schleife zu nähen – Du wirst für Dich sicherlich die beste Methode finden. Auf der nächsten Seite zeigen wir eine der vielen Möglichkeiten, für die wir uns entschieden haben



Maße ca. 18cm lang/6cm breit (fertige Breite 2cm)

- Band der Länge nach zur Hälfte legen - wie hier gezeigt nähen
- Ecken abschrägen – zurechtschneiden
- In der Mitte eine Öffnung von 2-3cm lassen –zum Wenden der Schleife – bügeln
- Schleife zur Hälfte legen
- Lt. Markierung absteppen



- Schleife flach hinlegen - in der Mitte wird ein Band aufgelegt
- Dazu schneidest Du Dir lt. Schnitt den kleinen Streifen zu, bügelst jeweils links und rechts 1cm nach links, damit das Band versäubert ist
- Auf der Rückseite den Streifen mit ein paar Stichen fixieren und um die vorbereitete Schleife herum winden.
- Straff anziehen und auf der Rückseite mit 1cm umgeschlagener Nahtzugabe mit ein paar Stichen festnähen
- Fertige Schleife auf die rechte Seite des Rückenteils nähen - wird ebenfalls per Hand angenäht

Variante - Kleid mit Tellerrock:

Da der Tellerrock in einem Stück geschnitten ist, ändern sich die Arbeitsschritte ein wenig. Wenn das Oberteil fertig genäht ist, schließt Du auch sofort die Seitennähte. Anschließend kannst Du den Rock wie nachfolgend beschrieben annähen

Auch hier wird im Rücken, bei Webstoffen ein Reißverschluss eingenäht



Ansonsten bleibt alles gleich

Wir haben in der Nähanleitung für das Kleid ohne Futter einen Tellerrock gewählt, hier wird alles ausführlicher erklärt.


Natürlich musst Du in diesem Fall auch am Futter einen Tellerrock annähen.



Nahtzugabe 1cm nach links bügeln, auf der rechten Seite absteppen



Am einfachsten setzt Du den Rock an, wenn die mittlere Rückennaht unten ein paar cm offen ist. Rock nun an das Oberteil stecken, annähen. Anschließend die rückwärtige Mitte mit dem Rock zusammennähen





Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #kleidvalentine

Facebook - Instagram - Newsletter



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

www.toscaminni.de

info@toscaminni.de

USt-IdNr.: DE 247560793

